Abmessungen der Kassen-Hardware

INHALTSVERZEICHNIS

1 AKTUELLE KASSENMODELLE 3

1.1 TOSHIBA SUREPOS E81 3
1.2 TOSHIBA TCX900 3
1.2.1 EXTERNES NETZTEIL 3
1.3 TOSHIBA TCX620 4
1.3.1 SCHNITTSTELLEN-HUB 4

2 AKTUELLE TOUCHMONITORE 5

2.1 POSIFLEX TM-3115 5

3 BONDRUCKER 5

3.1 SNBC BTP-R880 5

4 CHECKOUT-WAAGEN 6

4.1 ARIVA B 6
4.2 ARIVA S 7

5 KASSENLADEN 8

5.1 CASHBASE MODULAR EDELSTAHL 8
5.2 CASHBASE MICRO MINI (BÄCKERLADE) 8
5.3 EUROLADE 8

1 Aktuelle Kassenmodelle

1.1 Toshiba SurePos E81

Kasse (CPU)	Angabe in mm
Breite	245
Höhe	90
Tiefe	280



1.2 Toshiba TCx900

Kasse (CPU)	Angabe in mm
Breite	197
Höhe	88
Tiefe	273



1.2.1 Externes Netzteil

Die Kasse nutzt ein externes Netzteil für die Stromversorgung.

Netzteil	Angabe in mm
Breite	192
Höhe	40
Tiefe	90



1.3 Toshiba TCx620

All-in-One PC	Angabe in mm
Breite	328
Höhe	305
Tiefe	176



1.3.1 Schnittstellen-Hub

Der Schnittstellen-Hub beinhaltet das Netzteil und serielle Ports.

HUB	Angabe in mm
Breite	240
Höhe	35
Tiefe	240



2 Aktuelle Touchmonitore

2.1 Posiflex TM-3115

Monitor (mit Fuss)	Angabe in mm
Breite	372
Höhe	300
Tiefe	258



3 Bondrucker

3.1 SNBC BTP-R880

Drucker	Angabe in mm
Breite	145
Höhe	142
Tiefe	198





4 Checkout-Waagen

4.1 Ariva B

Display	Angabe in mm
Breite	135
Höhe	210
Tiefe	130









Einbaumasse: 402 x 295 mm

4.2 Ariva S

Eckige Lastplatte	Angabe in mm
Breite	280
Höhe	67
Tiefe	316

Display siehe 4.1



5 Kassenladen

5.1 Cashbase modular Edelstahl

Lade	Angabe in mm
Breite	453
Höhe geschlossen	106
Höhe geöffnet	
Tiefe	170



5.2 Cashbase micro mini (Bäckerlade)

Lade	Angabe in mm
Breite	453
Höhe geschlossen	130
Höhe geöffnet	435
Tiefe	225



5.3 Eurolade

Lade	Angabe in mm
Breite	410
Höhe geschlossen	114
Tiefe geschlossen	415
Tiefe geöffnet	700

